

“老人鞋”怎么挑？

“老人鞋”国标已于7月1日起正式实施

□ 见习记者 王戴然

近年来，老年鞋市场逐渐火热，越来越多老年消费者开始考虑，自己究竟需要一双什么的鞋子？近期，市消保委围绕消费者普遍关注的问题，对 50 款老人鞋样品进行了测试。其中，45 款采自京东、天猫、苏宁、唯品会、小红书等电商平台，5 款采自实体店店铺，涵盖了舒悦、足力健、荣仕、银发无忧等热门品牌，价格在 59.9 元到 467 元不等。

消费提示

(1) 看鞋底

选择鞋底花纹纵横交错且纹路清晰，硬度适中的鞋子。其次，材料的弹性也非常重要。一般情况下，EVA 鞋底材质的防滑性能较差，橡胶或橡塑鞋底材质的防滑性能较好。

(2) 按标准

优先选择产品标准为 GB/T 43587—2023 的鞋子，这是专门为老人鞋制定的国家标准，防滑和减震性能有保障。该标准已于今年 7 月 1 日起正式实施。

(3) 挑款式

选择魔术贴或无鞋带设计可以减少弯腰系鞋带的不便，而轻便的鞋身则更适合长时间穿着和活动；鞋后帮正后部或外侧面有反光（带），可以在夜间给车和行人提醒。

(4) 选材质

材质上应考虑选用真皮或透气网布等柔软舒适，透气性好的材料。这些材料不仅有助于保持足部的干燥舒适，还能有效预防脚部疾病。



资料图片

耐穿性表现较好,6件样品外底硬度不达标

结果发现，测试的 50 件样品在零下 10° C 的条件下屈挠 3 万次，均未出现帮面材料破裂，表现较好。

在舒适度方面，目前市面上很多鞋类宣称“踩屎感”穿着舒适，但老人鞋外底不宜过软或过硬。本次比较试验的 50 件样品中，有 9 件样品为实心底，33 件样品为微孔底，8 件样品既有微孔又有实心底。结果发现，50 件样品外底硬度最小值为 35，最大值为 74，其中 6 件样品不在标准要求范围内。

试验还发现，实心底偏硬，有助于在运动中提供足够的支撑，防止脚部变形或扭伤；而微孔底偏软，穿着时更加轻便和舒适。

1件样品回弹效果不达标

减震性能良好的鞋对喜欢运动的长辈来说非常友好，能够有效缓冲，释放脚踝、膝关节的冲击力，从而避免对这些部位产生

伤害。鞋底的减震性能是衡量鞋底吸收冲击力能力的指标，减震性能好的鞋子，鞋底和鞋垫材料的弹性或者鞋底的结构设计可以分散或吸收冲击力。

新国标规定，后跟着力部位 G 值应小于等于 20。测试数值越小，意味着减震性能越好。结果发现，50 件样品 G 值在 9—20 之间，均在标准要求范围以内。

在防滑性方面，本次试验模拟老年消费者的日常使用场景，测试老人鞋在陶瓷上的湿态静摩擦系数，该值越大表示防滑性能越好。新国标规定，湿态静摩擦系数应大于等于 0.3。结果显示，50 件样品湿态静摩擦系数有所差异，最小为 0.3，最大为 0.81。

此外，鞋子是否能够快速回弹也是老年消费者应当综合考量的因素之一。新国标要求，单一密度的微孔底变形量应≤35%。测试数值越小，表示鞋底材料在受到踩压后能够更快、更好地恢复原状，即具有更好的回弹性。在参与本项测试的 43 件（另 7 件非微孔材料鞋底不测）样品中，仅 1 件样品，即标称由莱阳市城厢三立布鞋厂制造的中老年休闲单鞋（标称商标：布舍元，标称型号：421—1731），其微孔底压缩变形为 41%，超出标准范围，在日常穿用中不能有效保障稳定支撑。

值得一提的是，试验发现，参照即将实施的 GB 25038—2024《鞋类通用安全要求》，全部样品均通过可分解致癌芳香胺染料、甲醛、富马酸二甲酯、含氯苯酚等安全性指标的测试，但有个别样品存在邻苯二甲酸酯、短链氯化石蜡含量偏高的情况，市消保委已将此信息告知相关企业，要求企业引起重视。

综合来看，先觉、健牌、穗足力等品牌的样品在耐穿性、舒适性、防滑性等方面均表现较好。

智能门锁“夹手”频发 使用安全规范待完善

智能锁存在的安全问题被频频曝光，不仅让消费者深感忧虑，也暴露出智能锁行业在设计等方面可能存在的隐患，引发行业内外关注。

近期，在黑猫投诉、小红书等平台，多个品牌智能锁出现“夹手”事故引发消费者投诉。记者看到，对于智能门锁在开关门时出现的“夹手”问题，轻则导致消费者皮肤破损肿胀，重则会流血乃至骨折等。有消费者在投诉中描述称，家中孩子及成人在关门时都出现了“夹手”的情况，更质疑相关产品存在设计安全问题。而在小红书平台，也有大量网友分享了不同品牌智能锁的“夹手”遭遇及受伤手指的图片，其中一位消费者更将智能门锁比喻为“手指切断机”，引发多位网友讨论。

多款智能门锁出现“夹手”问题，原因大多为产品的设计制造不合理——门拉手与门框距离过近，会导致开关门时用户手指和门框发生意外碰撞。记者了解到，当前智能门锁的标准包括《防盗安全门通用技术条件》《机械防盗锁》《电子防盗锁》《指纹防盗锁通用技术条件》等针对产品防盗性的规范，但对于门把手使用安全性进行明确要求的标准尚不完善。（来源：消费日报）

抽查涵盖乳制品等 23批次“护老食品” 专项抽查不合格

10 月 12 日，记者从江西省市场监管局获悉，该局近期在全省范围内组织开展的“护老食品”专项抽检，截至目前共发现 23 批次不合格样品。

据悉，此次专项抽检覆盖江西省范围内 404 家食品经营单位，其中包括 141 家养老机构食堂。抽检食品涵盖保健食品（芪参茶、蛋白粉、卵磷脂胶囊等）、乳制品（酸奶、高钙奶、纯牛奶等）、饼干（粗粮代餐饼、无蔗糖饼干等）、饮料（豆奶、蛋白饮料等）等 18 大类，共 1466 批次。重点检测食品添加剂、重金属污染、微生物污染等项目。

据江西省市场监管局食品抽检处负责人介绍，发现的不合格问题主要为复用餐具具的微生物污染问题、调味料中的食品添加剂问题以及质量指标等。针对抽检发现的不合格食品，江西省市场监管局已通知属地市场监管部门，要求其依法采用下架、召回等措施控制风险，督促企业落实食品安全主体责任，并及时向社会公开抽检结果和核查处置信息。

江西省市场监管局还特别提醒老年消费者，选择正规渠道购买食品，避免购买流动摊贩或无照经营食品；关注食品标签，仔细查看食品的生产日期、保质期、配料表等信息，尽量选择低糖、低盐、低脂肪的食品；理性对待保健食品，不轻信虚假宣传，更不能相信保健食品可以替代药品。

（来源：新华网）

序号	标称商品名称	标称商标	标称规格型号	价格（元）	标称经销商/生产商
1	女鞋	先觉	XJ-001/235	329	广州先觉电子商务有限公司
2	女跑鞋	健牌	9837/41	175	晋江英博鞋服有限公司
3	女士运动鞋	穗足力	2108/39	65.22	泉州市绵途贸易有限公司
4	女跑鞋	红蜻蜓	WYB140961/235	187.66	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
5	女子跑步鞋	BELLE	BGL 8HM01 DP1/255 (2.5)	365	丽荣鞋业（深圳）有限公司
6	威量炽速碳板竞速跑鞋	康丽鸟	W27-2/235	151	温州泉集电子商务有限公司/温州市喜旺牛鞋业有限公司
7	沃兰迪毒蜂刺跑鞋	足力健老人鞋	2421516J/255	134	足力健老龄产业发展有限公司
8	男式旅游鞋	BANNMNEW 班尼曼	2215/37	99	泉州昆创商贸有限公司

综合表现较好的样品